



Clean Galena

Tarihi doğal mineral yüzeyler için emisyon içermeyen temizleyici

Kutu / palet	18
Ambalaj	25 kg
Ambalaj türü	Plastik kutu
Ambalaj kodu	25
Ürün no:	0661

Uygulama miktarı

Düz yüzeylerde yak. 2 - 3 kg/m²

Gereken kesin miktarı belirlemek için yeterince geniş bir alanda deneme yapınız.




Kullanım alanları



- Mineral yüzeyler, özellikle kalkerli yüzey
- Ağır metallerin, özellikle kurşunun azaltılması
- Yüzeydeki toz ve kirin temizlenmesi
- Demir veya bakır bileşiklerinden kaynaklanan lekelerin giderilmesi

Ürün özellikleri



- Narin temizleme
- Emisyon içermez
- Yüzey kirlerini toplayan tabakayı kolayca soyulabilir form haline getirmek için kurur
- Yüzeydeki kiri içine alır
- Ağır metalleri toplar

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C) 1,18 g/ml

pH değeri yak. 10,0

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Uygulamaya hazırlık

■ Zemin için gerekenler

Temiz, tozsuz ve üzerine uygulanan malzemeyi taşıyabilecek özellikte olmalı
Sıcak yüzeylerde kullanmayınız.

■ Hazırlıklar

Uygun bir el aleti ile yüzeyi kabaca temizleyiniz.

Temizleme etkisini tespit etmek için deneme alanı belirleyiniz.

Ürün ile temas etmemesi gereken bitişik yapı elemanlarını ve malzemelerini korumak için uygun önlemleri alınız.

Yüzeyi önceden iyice ıslatınız.

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Ürün, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C arasında olmalı.

Ürünü iyice karıştırınız ve uygun bir alet kullanarak tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulayınız

Kapartmalı alanları ve çevresini ürün ile iyice doldurunuz.

Tamamen kurduktan sonra (genellikle uygulamadan 24 saat sonra) kuruyan film tabakasını bir spatula kullanarak dikkatlice sökerek çıkartınız.

Kurumuş film tabakasını çıkarttıktan sonra yüzeyi en yüksek noktadan başlayarak temiz su ile temizleyiniz.

Kirlenme derecesine ve yüzeye bağlı olarak başka temizlik işlemleri gerekebilir.

Gerekirse uygulamayı tekrar ediniz.

Uygulama talimatları

Ürünü makine ile uygulamaya başlamadan önce lütfen bizim ile irtibata geçiniz.
Kuruma süresi yüzeye, uygulama kalınlığına ve iklim şartlarına bağlıdır.

Not

Güncel düzenlemelerden kaynaklanan sapmalar ayrıca değerlendirilmelidir.
İş planlanırken ve yürütülürken ilgili sertifikalara uyulmalıdır.


Aletler / Temizlik



Fırça, spatula, mala, havasız püskürtme ekipmanı, peristaltik pompalar

Kullanılan aletleri hemen su ve deterjan ile temizleyiniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Püskürtme işlemi sırasında P2 partikül filtreli solunum koruması, koruyucu gözlüklerle birlikte takılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

Uygulama sonrası ürün bulaşmış olan herhangi bir malzeme geçerli düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme ve ve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.